

OBEC KÚTNIKY

Obecný úrad, 929 01 Kútniky 686

Tel. č. : 031/552 23 17

Číslo: 8078/KU/529-1/2020/033-KNA/003

Kútniky, 22.02.2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (Verejná vyhláška)

Obec Kútniky, stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov prerokoval návrh zo dňa **02.11.2020**

navrhovateľa: **Slovak Telekom, a.s. IČO: 35 763 469**

v zastúpení prokuristami: **Stephan Eger**

Dipl. Ing. Branimír Marič

so sídlom: **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**

v zastúpení: **elkatel s.r.o. IČO: 36 240 826**

v zastúpení konateľom spoločnosti: **Ing. Erich Linkesch**

so sídlom: **Račianska 96, 831 02 Bratislava**

na vydanie **územného rozhodnutia** o umiestnení stavby:

„INS FTTH DUST 09 Kútniky Blažov“

(líniová stavba)

v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §35, §36 a §42 ods.2 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto podľa §39 a §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„INS FTTH DUST 09 Kútniky Blažov“

(líniová stavba)

ktorá pozostáva z: **účelom stavby je vybudovanie verejnej elektronickej komunikačnej stavby poskytujúcej všetky druhy služieb na väze IP technológie**

na pozemkoch parc.č. **líniová stavba**

v katastrálnom území: **Hed'beneéte, Blažov, Töböréte**

obce: **Kútniky.**

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:

Predmetom stavby je výstavba-uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúknuté optické vlákna a to **bez opätovnej rozkopávky terénu.**

Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TO povedie

primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované POĎB. POĎB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350mm (V x Š x H). POĎB bude umiestnená na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov. Od POĎB povedie sekundárna časť siete, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným domom a bytovým domom v celej lokalite. V bytových domoch budú osadené chodbové POĎB (chPOĎB). Rodinné domy budú napojené z účastníckej optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku (jedna na 4 RD). V danej lokalite sa nachádzajú aj firmy, ktoré budú napojené pomocou ODFu. Do výkopu budú položené zväzky mikrotrubičiek podľa potreby. V danej lokalite sa nachádzajú existujúce prvky Slováck Telekom, jedná sa o existujúce HDPE rúry a multirúry, ktoré budú v čo najväčšej miere využité. Pri výstavbe budeme križovať, štátnu cestu 1/63, IH/1396 a miestne komunikácie v obci. V obci sa nachádzajú existujúce chráničky, ktoré budú v čo najväčšej miere využité. Pod jednotlivými komunikáciami budú zrealizované pretlaky, do ktorých budú uložené multirúry s chráničkami. Pretlaky budú aj podjazdami do rodinných domov, aby v čo najmenšej miere stavba obmedzovala občanov. Na základe vyhlášky č. 34/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, preto, pri realizácii výstavby optickej siete, sa počíta aj s využitím, výmenou, modernizáciou opravou alebo rekonštrukciou existujúcich nadzemných rozvodov a vedení, pričom sa nemení ich trasa.

Tým je umožnené umiestniť rozvody a vedenie optickej siete nad povrch zeme s využitím existujúcej nadzemnej telekomunikačnej infraštruktúry (stĺpy). Trasa optickej siete bude v týchto miestach s Časti vedená nadzemným vedením (povedie vzduchom upevňovaním vedenia na stĺpy). Pri využití nadzemného vedenia budú v týchto miestach výkopové práce realizované v obmedzenej miere.

Popis používaných prvkov:

Základná charakteristika minikábla:

- 6 elementová konštrukcia (trubičky s vláknami vyplnené gélom, resp. výplne)
- 1 páracie lanko - polyamidový plášť
- nominálny priemer 6,1 mm Minikábel sa zafukuje do mikrotrubiiek s minimálnym vnútorným priemerom 8mm (napr. 10/8mm, 12/8mm, 12/10mm)

Najmenšie dovolené krytie a káblová ryha pre výstavbu optických káblov je zahrnutá v nasledujúcej tabuľke:

ULOŽENIE	MINIMÁLNE DOVOLENÉ KRYTIE	RYHA: ŠÍRKA / HĽBKA
zastavané územie-intravilán	0.65 m	35-50/75 cm
voľný terén -extravilán	0.9 m	35-50/100 cm
miestna komunikácia	1,2 m	podvrtanie/riadený pretlak

Križovanie pod komunikáciou, spevnenými plochami bude vykonané riadeným pretlakom podľa hore uvedenej tabuľky s uložením HDPE trubiiek do, plastových chráničiek bez poškodenia povrchu. V prípade, že sú v mieste križovania uložené iné podzemné siete, ktoré by mohli byť, pri podvrtaní poškodené, alebo podvrtanie klasickými prostriedkami nie je z hľadiska tvrdosti zeminy možné, môže byť križovanie vykonané prekopením, ale len za súhlasu prevádzkovateľa komunikácie. V prípade nesúhlasu prevádzkovateľa, komunikácie s prekopením, bude musieť byť na podvrtanie použitá iná technológia, napr. mikrotunelovanie. Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané podvrtaním alebo prekopením podľa možnosti dodávateľa.

Umiestnenie stavby:

p.č.	Mesto/Obec	katastrálne územie	Parcelné číslo		číslo LV	druh pozemku	vlastník/vlastníci
			Register CKN	Register EKN			
1	Kútniky	Blažov	146/2		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
2	Kútniky	Blažov	40/1		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
3	Kútniky	Blažov	29/38		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
4	Kútniky	Blažov	29/39		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
5	Kútniky	Blažov	29/40		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
6	Kútniky	Blažov	29/42		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
7	Kútniky	Blažov	32/21		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
8	Kútniky	Blažov		32/6	990	ZPaN	Viac vlastníkov
9	Kútniky	Blažov		32/7	990	ZPaN	Viac vlastníkov
10	Kútniky	Blažov	40/4		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
11	Kútniky	Blažov	40/5		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
12	Kútniky	Blažov	48/2		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
13	Kútniky	Blažov	41/25		82	ZPaN	Viac vlastníkov
14	Kútniky	Blažov	47		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
15	Kútniky	Blažov	154/2		616	ZPaN	Viac vlastníkov
16	Kútniky	Blažov	153/2		617	ZPaN	Ivické Zsolt, Kútniky
17	Kútniky	Blažov	152/4		1080	ZPaN	Jánoška Ladislav a Milena Jánošková, Dunajská Streda
18	Kútniky	Blažov	152/5		653	ZPaN	Macháiek Marián, Ing., Limbách
19	Kútniky	Blažov	170		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
20	Kútniky	Blažov	46		779	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
21	Kútniky	Blažov	160/1		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
22	Kútniky	Blažov	169/4		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
23	Kútniky	Blažov	41/55		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
24	Kútniky	Blažov	29/22		779	Omá pôda	Obec Kútniky, Kútniky
25	Kútniky	Blažov	172/8		779	Orná pôda	Obec Kútniky, Kútniky
26	Kútniky	Blažov	41/32		1057	ZPaN	Kropitz Karol, Ing., Dunajská Streda,
27	Kútniky	Blažov	29/13		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
28	Kútniky	Blažov	29/3		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
29	Kútniky	Blažov	163/8		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky

30	Kútniky	Blažov	166/6		779	Omá pôda	Obec Kútniky, Kútniky
31	Kútniky	Blažov	166/12		819	ZPaN	Viac vlastníkov
32	Kútniky	Blažov	159/2		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
33	Kútniky	Blažov	146/33		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
34	Kútniky	Blažov	146/521		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
35	Kútniky	Blažov	146/540		779	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
36	Kútniky	Blažov	146/522		779	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
37	Kútniky	Blažov	147/1		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
38	Kútniky	Blažov	149/5		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
39	Kútniky	Blažov	16		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
40	Kútniky	Blažov	15/8		264	ZPaN	Fúzék Pavel, Kútniky
41	Kútniky	Blažov	146/108		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
42	Kútniky	Blažov	146/101		1222	ZPaN	Viac vlastníkov
43	Kútniky	Blažov	146/84		1142	ZPaN	Mészáros Štefan, Ing., Kútniky
44	Kútniky	Blažov	146/80		1142	Omá pôda	Mészáros Štefan, Ing., Kútniky
45	Kútniky	Blažov	146/3811		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
46	Kútniky	Blažov	160/2		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
47	Kútniky	Blažov	160/3		1080	ZPaN	Alló Štefan, Ing, Michal na Ostrove
48	Kútniky	Blažov	167/18		1080	ZPaN	Alló Štefan, Ing, Michal na Ostrove
49	Kútniky	Blažov	84/1		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
50	Kútniky	Blažov	57/1		779	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
51	Kútniky	Blažov	146/204		779	Omá pôda	Obec Kútniky, Kútniky
52	Kútniky	Blažov	146/379		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
53	Kútniky	Blažov	84/1		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
54	Kútniky	Blažov	146/374		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
55	Kútniky	Blažov	135/4		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
56	Kútniky	Blažov	135/3		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
57	Kútniky	Blažov	135/2		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
58	Kútniky	Blažov	150/5		851	záhrada	Pavlfk Orsolya, Kútniky
59	Kútniky	Blažov	151/104		1213	Omá pôda	Kiss Dionýz, Dunajská Streda 1366/14, SR
60	Kútniky	Blažov	151/110		1127	Omá pôda	Viac vlastníkov
61	Kútniky	Blažov	146/34		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky

62	Kútniky	Blažov		151/25	779	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
63	Kútniky	Blažov	151/102		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
64	Kútniky	Blažov	151/103		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
65	Kútniky	Blažov	151/4		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
66	Kútniky	Blažov	151/51		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
67	Kútniky	Blažov	151/124		1156	ZPaN	Nagy Zsuzsanna, Mgr., Dunajská Streda
68	Kútniky	Blažov	151/128		1158	ZPaN	Viac vlastníkov
69	Kútniky	Blažov	151/154		1182	záhrada	Štefkovič Martin a Agnes Stefkovič Patasi, Mgr., Dunajská Streda
70	Kútniky	Blažov	151/63		1159	záhrada	Ivicze Zsolt a Kristína Ivicze, Bc., Kútniky
71	Kútniky	Blažov	136/23		801	Omá pôda	Németh Tibor a Barbora Némethová, Kútniky
72	Kútniky	Blažov	126/23		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
73	Kútniky	TObôréte	35/4		890	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
74	Kútniky	Tôbôréte	45/1		890	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
75	Kútniky	TObôréte	135		890	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
78	Kútniky	TObôréte	139/6		172	ZPaN	Kovács Ján a Etela Kovácsová, Kútniky
79	Kútniky	Tôbôréte	47/1		380	ZPaN	Urbanič Ivan a Ľubica r.Rusnáková, Kútniky
80	Kútniky	Tôbôréte	49/2		50	ZPaN	Navrátil Dezider a Terézia Navrátillová, Kútniky
81	Kútniky	Tôbôréte	49/1		54	ZPaN	Viac vlastníkov
82	Kútniky	TObôréte	50/1		655	ZPaN	Satmáry Ladislav a Zuzana Satmáry, ¹ BRATISLAVA-Rača,
83	Kútniky	TObôréte	50/3		655	záhrada	Satmáry Ladislav a Zuzana Satmáry, BRATISLAVA-Rača,
84	Kútniky	TObôréte	54/1		1014	ZPaN	Viac vlastníkov
85	Kútniky	Tôbôréte	54/3		821	záhrada	Viac vlastníkov
86	Kútniky	Tôbôréte	53/3		167	ZPaN	Viac vlastníkov
87	Kútniky	TObôréte	55		356	ZPaN	Viac vlastníkov
88	Kútniky	Tôbôréte	67/1		680	ZPaN	Tokovicsová Anita Ing., Dunajská Streda
89	Kútniky	TObôréte	94/15		751	ZPaN	Dubecký Patrik, Ňarad
90	Kútniky	TObôréte	95/5		677	ZPaN	Póša Gabriel, Dunajská Streda

91	Kútniky	Tôbôréte	98		480	ZPaN	Baumann Jozef, Bratislava- Podunajské Biskupice
92	Kútniky	Tôbôréte	99/2		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
93	Kútniky	Tôbôréte	210		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
94	Kútniky	TObôréte	213/4		864	Ostatná plocha	Végh Juraj, Dunajská Streda
95	Kútniky	Tôbôréte	2113/14		963	Ostatná plocha	Fontee, s.r.o., Orechová Potôň
96	Kútniky	Tôbôréte	2113/13		963	Ostatná plocha	Fontee, s.r.o., Orechová Potôň
97	Kútniky	Tôbôréte	2113/5		963	Ostatná plocha	Fontee, s.r.o., Orechová Potôň
98	Kútniky	Tôbôréte	37/1		459	ZPaN	Viac vlastníkov
99	Kútniky	TObôréte	21/1		603	ZPaN	Matúšková Miroslava, Kamenné Kosihy
100	Kútniky	Tôbôréte	11		602	ZPaN	Viac vlastníkov
101	Kútniky	Tôbôréte	9/5		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
102	Kútniky	TObôréte	7/2		600	ZPaN	Méhes Ján a Alžbeta Méhesová, Kútniky
103	Kútniky	TObôréte	114/20		816	ZPaN	REYLON s.r.o., Kútniky
104	Kútniky	TObOréte	114/19		816	ZPan	REYLON s.r.o., Kútniky
105	Kútniky	Tôbôréte	114/1		816	Ostatná plocha	REYLON s.r.o., Kútniky
106	Kútniky	Tôbôréte	114/11		779	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
107	Kútniky	Tôbôréte	209		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
108	Kútniky	Tôbôréte	198/14		950	Orná pôda	Rényi ZoltánO a Helena Rényiová, Kútniky
109	Kútniky	Tôbôréte	198/13		950	Orná pôda	Rényi ZoltánO a Helena Rényiová, Kútniky
110	Kútniky	TôbOréte	198/4		883	Orná pôda	Nagy Juraj a Elvira, Veľké Dvorníky
111	Kútniky	TôbOréte	198/21		833	Ostatná plocha	Nagy Juraj a Elvira, Veľké Dvorníky
112	Kútniky	Tôbôréte	207/4		891	Ostatná plocha	Viac vlastníkov
113	Kútniky	Tôbôréte	207/3		936	Ostatná plocha	FOssi Ladislav, Kútniky
114	Kútniky	Tôbôréte	286/2		906	ZPaN	Viac vlastníkov
115	Kútniky	Tôbôréte	286/3		1001	ZPaN	Végh Juraj, Dunajská Streda
116	Kútniky	TôbOréte	220/5		802	Ttp	Birô Ernest, Kútniky

117	Kútniky	Tôbôréte		220/2	922	Ttp	Némethová Anna, Kútniky
118	Kútniky	Tôbôréte		219/2	922	Omá pôda	Némethová Anna, Kútniky
119	Kútniky	Tôbôréte		140/1	1013	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
120	Kútniky	TôbOréte	193/17		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
121	Kútniky	TObOréte	47/13		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
122	Kútniky	TôbOréte	47/21		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
123	Kútniky	TObOréte	140/7		1066	ZPaN	Viac vlastníkov
124	Kútniky	TObOréte	128/7		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
125	Kútniky	TôbOréte	128/8		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
126	Kútniky	TObOréte	128/22		890	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
127	Kútniky	TObOréte	128/4		890	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
128	Kútniky	Hedbeneéte		93	1006	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
129	Kútniky	Hedbeneéte	209		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
130	Kútniky	Hedbeneéte		116/1	866	Omá pôda	Viac vlastníkov
131	Kútniky	Hedbeneéte		116/2	866	Omá pôda	Viac vlastníkov
132	Kútniky	Hedbeneéte		86	797	Omá pôda	Viac vlastníkov
133	Kútniky	Hedbeneéte		87	1005	Omá pôda	HEGYIOVÁ Eva (SPF)
134	Kútniky	Hedbeneéte	197		1006	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
135	Kútniky	Hedbeneéte	90/7		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
136	Kútniky	Hedbeneéte	90/2		203	záhrada	Viac vlastníkov
137	Kútniky	Hedbeneéte	90/3		407	ZPaN	Katona Zoltán a Melinda Katona, Dunajská Streda
138	Kútniky	Hedbeneéte	90/14		407	ZPaN	Katona Zoltán a Melinda Katona, Dunajská Streda
139	Kútniky	Hedbeneéte	93/12		52	ZPaN	Navrátil Dezider, Kútniky
140	Kútniky	Hedbeneéte	62		779	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
141	Kútniky	Hedbeneéte	93/14		1006	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
142	Kútniky	Hedbeneéte		451	1012	Ostatná plocha	Slovenská republika
143	Kútniky	Hedbeneéte	58		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
144	Kútniky	Hedbeneéte	191/1		875	Ostatná plocha	Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky,
145	Kútniky	Hedbeneéte	145/1		173	ZPaN	FOssi Ernest, Kútniky
146	Kútniky	Hedbeneéte	146/4		581	Záhrada	Viac vlastníkov

147	Kútniky	Hed'beneéte	146/2		581	ZPaN	Viac vlastníkov
148	Kútniky	Hed'beneéte	147/3		1017	Záhřada	Viac vlastníkov
149	Kútniky	Hed'beneéte	148		1006	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
150	Kútniky	Hed'beneéte		171/3	1006	Ostatná plocha	Obec Kútniky, Kútniky
151	Kútniky	Hed'beneéte	153/1		497	ZPaN	Bířo Ladislav
152	Kútniky	Hed'beneéte	154/1		592	ZPaN	Viac vlastníkov
153	Kútniky	Hed'beneéte	173/7		942	Orná pöda	viac vlastníkov
154	Kútniky	Hed'beneéte	171/12		1012	ZPaN	Slovenská republika
155	Kútniky	Hed'beneéte	173/11		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
156	Kútniky	Hed'beneéte	173/47		1157	ZPaN	Méry Ladislav a Hilda Méřyová, Kútniky
157	Kútniky	TObärete	195/86		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
158	Kútniky	TObärete	195/87		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
159	Kútniky	TObärete	195/9		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
160	Kútniky	Töböréte	195/15		939	ZPaN	Viac vlastníkov
161	Kútniky	TObärete	195/16		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
162	Kútniky	TObOréte	195/19		940	ZPaN	Viac vlastníkov
163	Kútniky	TObärete	195/171		941	ZPaN	EK Textilverarbeitung s.r.o. & Co. k.s., Dunajská Středa
164	Kútniky	TObärete	195/133		941	ZPaN	EK Textilverarbeitung s.r.o. & Co. k.s., Dunajská Středa
165	Kútniky	Hed'beneéte	141/3		332	ZPaN	Viac vlastníkov
166	Kútniky	Hed'beneéte	141/5		1205	ZPaN	Szabó Jozef, Kútniky
167	Kútniky	Hed'beneéte	135/2		330	ZPaN	Viac vlastníkov
168	Kútniky	Hed'beneéte	123/2		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
169	Kútniky	Hed'beneéte	123/4		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
170	Kútniky	Hed'beneéte	120/5		472	ZPaN	Viac vlastníkov
171	Kútniky	Hed'beneéte	120/6		961	ZPaN	Bířo Ladislav, Kútniky
172	Kútniky	Hedneneéte		113	851	Orná pöda	Viac vlastníkov
173	Kútniky	Hedneneéte		112	1011	Orná pöda	Viac vlastníkov
174	Kútniky	Hedneneéte	109		692	Orná pöda	Viac vlastníkov
175	Kútniky	Hedneneéte	107/4		977	Orná pöda	Nagy Ladislav, Kútniky
176	Kútniky	Hedneneéte	96/10		1010	Orná pöda	Domonkos, Dunajská Středa
177	Kútniky	Blažov	12/1		199	ZPaN	Bokros Zoltán, Kútniky
178	Kútniky	Blažov	14/2		180	ZPaN	Fúzék Pavol a Gizela, Kútniky
179	Kútniky	Blažov	15/2		264	Záhřada	Fúzék Pavel, Blažov
180	Kútniky	Blažov	15/8		264	ZPaN	Fúzék Pavel, Blažov

181	Kútniky	Toboréte	38/7		824	ZPaN	Slovák Telekom, a.s., Bratislava
182	Kútniky	Tôboréte		136	859	Orná pôda	Viac vlastníkov
183	Kútniky	Toboréte	135		890	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
184	Kútniky	Tôbôréte	128/7		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
185	Kútniky	Tôbôréte	128/10		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
186	Kútniky	Toboréte	128/20		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
187	Kútniky	Tôbôréte	128/19		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
188	Kútniky	Tôbôréte	128/18		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
189	Kútniky	Tôbôréte	128/17		779	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky
190	Kútniky	Tôbôréte	5/5		435	ZPaN	Viac vlastníkov
191	Kútniky	Tôbôréte	139/8		231	ZPaN	Urbanics František a Lýdia Urbanicsová, Kútniky
192	Kútniky	Tôbôréte	139/31		231	ZPaN	Urbanics František a Lýdia Urbanicsová, Kútniky
193	Kútniky	Tôbôréte	45/6		890	ZPaN	Obec Kútniky, Kútniky

Začatie konania bolo oznámené dňa **29.03.2021** podľa §36 ods.4 stavebného zákona účastníkom konania, organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou.

Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na základe a v rozsahu tohto územného rozhodnutia. Vytýčenie podzemných vedení si nevyžaduje vydanie stavebného povolenia a je možné ich uskutočniť na základe a v rozsahu tohto územného rozhodnutia. Navrhovateľ uvedené práce môže zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti predmetného územného rozhodnutia.

V zmysle ustanovení §66 ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podnik môže v nevyhnutnom rozsahu ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, v zmysle ods.1 písm. b/ vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť.

Podľa ust. §66 ods.3 zákona podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa ods.1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.

V zmysle §66 ods.4 zákona po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý

z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacoch odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Na výstavbu podzemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov podľa §56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

1. **Obec Kútники – záväzné stanovisko pod č. 386-1/ZS/2020** zo dňa **21.08.2020**, pod č. **386-2/ZS/2020/2021** zo dňa **24.02.2021**(doplnenie), pod č. **386-3/ZS/2020/2021** zo dňa **28.04.2021**(doplnenie), pod č. **386-4/ZS/2020/2021/2022** zo dňa **08.02.2022** (doplnenie)
Obec Kútники *súhlasí* s vydaním územného rozhodnutia za nasledovných podmienok:
 - projektovaná opt.trasa na parcele reg.“C“ 170/10 v k.ú. Töböréte, obce Kútники **bude preložená podľa priloženého náčrtu zo dňa 21.8.2020**,
 - pred začatím zemných prác bude vyžiadané rozkopávkové povolenie od Obce Kútники s presným termínom uskutočnenia rozkopávky,
 - v prípade križovania miestnych komunikácií a chodníkov je potrebné použiť technológiu podtláčania spevnených plôch,
 - v prípade križovania miestnych komunikácií a železničnej trate je potrebné použiť technológiu podtláčania spevnených plôch,
 - v prípade rozkopávky chodníka je žiadateľ povinný odstrániť vrchnú vrstvu z celej šírky chodníka a po ukončení zemných prác je povinný uviesť rozkopané chodníky do pôvodného stavu s dodržaním spevnenej štruktúry verejného chodníka,
 - po ukončení zemných prác sa uvedú rozkopané verejné priestranstvá do pôvodného stavu s tým, že aj úprava plochy slúžiacej na odvodňovanie miestnej komunikácie od zrážkových vôd sa upraví do pôvodného stavu,
 - k územnému rozhodnutiu je nutné zabezpečiť súhlas s výstavbou, ktorým žiadateľ preukazuje v zmysle §58 ods.2 a §138 ods.1 zák.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, že má k pozemkom zabezpečené iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

2. **Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda**
 - Podľa vyjadrenia č. OU-DS-OSZP-2020/018104-002 zo dňa **21.09.2020** realizácia predmetnej stavby **z hľadiska ochrany vodných pomerov** je možná za nasledovných podmienok:
 - dodržať ochranné pásma podzemných vedení
 - počas vykonávania uvedenej činnosti, je zhotoviteľ povinný vynaložiť potrebné úsilie na uchovanie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov a na ich ochranu,
 - stavebník je povinný počas svojej činnosti dodržať ustanovenia §27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v siet'ových odvetviach
 - v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 - Podľa vyjadrenia č. OU-DS-OSZP-2020/018071-002 zo dňa **02.09.2020** realizácia akcie **z hľadiska odpadového hospodárstva** je možná za nasledovných podmienok:
 - počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade §14 ods. 1 a §77 zákona odpadoch
 - držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa

- platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch
- držiteľ odpadu povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch
 - tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní
 - ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia
- Podľa vyjadrenia č. OU-DS-OSZP-2020/018169-002 zo dňa **08.09.2020** Realizácia uvedenej činnosti je z **hľadiska ochrany prírody a krajiny** možná za nasledovných podmienok:
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu v zastavanom území obce je potrebné si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Obce Kútники podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 - v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu v mimo zastavanom území obce je potrebné si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Okresného úradu Dunajská Streda podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- 3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava – záväzné stanovisko pod č. KPUTT-2020/18402-2/73984/SI,Ksi zo dňa 17.09.2020**
S návrhom predloženého projektu stavby *súhlasíme* s podmienkami:
- Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt.
 - V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po Jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom Je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález - archeologickými nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, nástroje, šperky a mince spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946 - môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí Iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 - Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj §127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- 4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dun. Streda – stanovisko pod č. ORHZ-DS2-2020/000070-001/2020 zo dňa 08.09.2020**
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby *súhlasíme* bez pripomienok.
- 5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odšt. závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda – vyjadrenie zo dňa 09.09.2020**
K predloženému PS dávame nasledovné vyjadrenie:

- V prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili podzemné vedenia v správe nášho závodu.
- Pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu.
- Presné vytýčenie podzemných vedení Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku / kontaktná osoba Ing. Tóth, tel. č. 031/773 7318/.
- V zmysle STN 73 6701 a podľa § 19 zákona č.442/2002 Zb. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa musí dodržať ochranné pásmo týchto podzemných vedení.

6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava– vyjadrenie zo dňa 07.09.2020

S návrhom predloženej projektovej dokumentácie spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. *súhlasí* s podmienkami:

- pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45,929 01 Dunajská Streda,
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle §43 Zákona o energetike v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a WN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

7. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava

- V záujmovom území *neprichádza* ku styku so slaboprúdovými oznamovacími káblami ZSE.. Kábel nie je potrebné vytýčiť.

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- v záujmovom území *dôjde do styku* so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo

DIGI SLOVAKIA, s.r.o , alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

4. V zmysle § 66ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na základe samostatnej objednávky do troch týždňov do jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Tibor Szabo, tibor.szabo@telekom.sk, +421 31 552 6040, 0903730634. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
 Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Július Varga, julius.varga@nevitel.sk, 0903 455788

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIGI SLOVAKIA, s.r.o nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

9. **Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava** – vyjadrenie pod č. TD/NS/0737/2020/Či zo dňa **23.09.2020**
- v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia „regulačné stanice plynu (RS), VTL plynovody PN4 Mpa, STL plynovody a prípojky PN300 kPa a iné plynárenské zariadenia“
 - S navrhovanou stavbou súhlasíme za predpokladu dodržania podmienok vo vyjadrení pod č. TD/NS/0737/2020/Či zo dňa **23.09.2020**:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetike): **súhlasí** s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných Činností Je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom Online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SPP-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú Inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,
 - stavebník prác Je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkočiarkového (ďalej ako ‚NTL‘) plynovodu a tredočiarkového (ďalej ako ‚STL‘) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,60 m od obrysu vysokotiarkového (ďalej ako ‚VTL‘) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,60 m od obrysu VTL plynovodu, Iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vtacleho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie Je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú

- projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: Ivan.hybela@spp-distribucie.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú Inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 160 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10: Plynovody a prípojky s vysokým tlakom; STN EN 1584, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 806 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle §78 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne

UPOZORNENIE:

Orientáčne znázornenie nie je možné samostatne, tj. bez tohto stanoviska, použiť

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu Jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, Je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k

navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 23.9.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D Je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - stanovisko pod č. ASM - 41 - 2093/2020 zo dňa 10.09.2020

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „INS FTTH DUST 09 Kútniky Blažov“ v k. ú. Blažov, Toboréte, Hed'beneéte, okres Dunajská Streda. V danej lokalite *sa nenachádzajú* pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného konania.

11. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda stanovisko pod č. OU-DS-OKR-2020/018140-002 zo dňa 19.08.2020

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že k uvedenej dokumentácii z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH DUST 09 Kútniky Blažov“ *súhlasí*.

12. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

- v záujmovom území *dôjde* ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Upozorňujeme, že:
 - Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať PTZ iných prevádzkovateľov
 - Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- Zabezpečíte pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou
- Aby odkryté TKZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, káblami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia PTZ na tel.č. 033/7732032, 0907/721 378.
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami.
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

S predmetnou stavbou *súhlasíme*, pretože v lokalite stavby sa *nenachádza* sieť UPC.

14. Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava

Podzemné líniové trasy v správe a majetku spoločnosti Swan, a.s. sa v danom území *nenachádzajú*, s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.

15. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby JNS FTTH DUST 09 Kútniky Blažov“, lokalita Kútniky, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Balažov, Töböréte a Hed'beneéte, *nená* MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

16. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 24 Dunajská Streda – záväzné stanovisko pod č. ORPZ-DS-ODII-2020/001544-045 zo dňa 31.08.2020

ODI OR PZ v DS ako dotknutý orgán po dôkladnom oboznámení sa s obsahom vyššie uvedenej žiadosti, po prehodnotení dopravnno-bezpečnostnej situácie v danom mieste v zmysle ustanovenia §2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle §-u 3 ods.7 zákona NR SR č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušných ustanovení zákona S. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov z hľadiska dopravného riešenia predmetnej stavby vydáva záväzný *súhlas* podmienený splnením nasledovných pripomienok:

- pri križovaní chodníka a komunikácie práce realizovať len pneumatickými podvrtni resp. riadenými pretlakmi, bez obmedzenia dopravy,
- v prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov po ukončení prác na danom úseku výstavby v miestach porušenia povrchu vozovky dobudovať asfaltom,
- zemina z výkopu vedenia nesmie byť uložená na korune komunikácie, premávka nesmie byť ohrozená alebo obmedzená,
- ak pri realizácii predmetných prác dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon p cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle schválenia dopravného značenia, ktorá vydáva OPI OR PZ v PS na základe Vašej

žiadosti.

- v horeuvedenom prípade projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania žiadanie predložiť na vyjadrenie spolu s projektom organizácie dopravy (ďalej len POD) dopravného značenia pre výstavbu spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., zmena trvalého -dopravného značenia po stavbe nie je potrebná, pričom počas výstavby sa riadiť nami schválenými stanoviskami,
 - dokumentáciu, spevnené plochy - komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia parkovania), POP dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POP trvalého dopravného značenia spracováva oprávnená osoba a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona SNR č.138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona NR SR č.136/95 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - stanoviská týkajúce sa cesty č. 1/63 vydáva Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ Trnava, a určenie na použitie (prenosných) dopravných značiek a zariadení ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) podľa Čl. I §2 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 1 písm. b, ods. 4 písm. d, a § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na základe podnetu KR PZ Trnava-KDI vydáva Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 - počas výstavby nesmie dochádzať k poškodzovaniu a k znečisťovaniu cesty m. triedy, ak príde k poškodeniu majetku SÚC TT SK -oblasť Dunajská Streda je realizátor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody, v prípade znečistenia cesty je potrebné zabezpečiť jej okamžité očistenie,
 - za prípadné škody spôsobené v súvislosti s výstavbou na zdraví alebo na majetku nezodpovedá Policajný zbor,
 - žiadame dodržať všetky podmienky stanovené Okresným úradom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trnave a v Dunajskej Strede a taktiež žiadame dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií,
 - ODI v súlade so zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť z dôvodu opätovného prehodnotenia dopravnej situácie a v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
 - Toto stanovisko nenahrádza pripomienky a námietky účastníkov konania a iných predmetnou stavbou dotknutých.
 - Projektovú dokumentáciu dopravného riešenia si ponechávame, v prípade ďalšieho podania žiadame k žiadosti priložiť aj fotokópiu nášho predchádzajúceho vyjadrenia.
- 17. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, K.B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda – vyjadrenie pod č.OU-DS-OCDPK-2020/018035-002 zo dňa 16.09.2020:**
- vzhľadom k tomu, že sa cesta III/1396 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená (umiestnenie inžinierskych sietí do telesa cesty a do zeleného pásu vedľa cesty), je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty, od cestného správneho orgánu t.j. okresného úradu vydané na základe stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda a záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva

Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát pred realizáciou stavby

- ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie prenosného dopravného značenia na cestu m. triedy vydá okresný úrad na základe súhlasu Okresného riaditeľstva PZ ODI Dunajská Streda, Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, situácií umiestnenia prenosného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby
- predmetnú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,917 02 Trnava, nakoľko podľa § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy (cesta 1/63)
- žiadosti na stiahnutie: <http://www.jninv.sk/7tlaciva-7>

18. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava

Ako správca cesty III/1396 Trnavského samosprávneho kraja s horeuvedenou stavbou podľa PD súhlasíme za týchto podmienok:

S umiestnením stavby **súhlasíme** za podmienky, že pripomienky uvedené v tomto vyjadrení musia byť dodržané.

- Optický kábel vedený v súbahu s cestou III/1396 musí byť umiestnený mimo telesa cesty t.j. min. 3,0m od asfaltového okraja cesty. V mieste kde z priestorových dôvodov nie je možné dodržať vzdialenosť min. 2,0m optický kábel musí byť uložený do chráničky v min. hĺbke 1,0m. Križenie cesty III/1396 optickým káblom musí byť vedené kolmo na os cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metódou a uložením do chráničky v min. hĺbke 1,0m. Montážne a štartovacie jamy musia byť umiestnené min. 2,0 m od asfaltového okraja cesty.
- Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbahu s cestou III/1396 a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja t.j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1396 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou III/1396 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Dunajská Streda, č.tel. 031/552 24 21. Premávka na ceste III/1396 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty III/1396 nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty III/1396 musíte uviesť do pôvodného stavu.
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty III/1396, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou konzultovať so správcom.
- Určenie dočasného dopravného značenia počas prác vydáva cestný správny orgán podľa súhlasu OR PZ ODI Dunajská Streda

19. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor pozemkový a lesný, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda – vyjadrenie pod č. OU-DS-PLO-2020/01898-002 zo dňa 08.09.2020

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor obdržal Váš list zo dňa 10.08.2020, doručený dňa 11.08.2020, vo veci, INS_ FTTH_ DUST_ 09 Kútniky,

Blažov a predloženému projektu stavby pre územné rozhodnutie: líniová stavba - verejná elektronická telekomunikačná sieť v katastrálnom území Blažov, Töböréte, Hed'beneéte dáva nasledovné vyjadrenie:

Žiadame dodržať ust. zákona NR SR číslo 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon“).

V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší, ako jeden rok (uloženie káble do zeme), je potrebné pred vykonaním nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať stanovisko tunajšieho úradu v zmysle §18 zákona.

K žiadosti je potrebné predložiť:

- súhlas vlastníkov - užívateľov dotknutých pozemkov
- výpis z katastra nehnuteľnosti
- kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske použitie
- bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
- návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu
- termín zahájenia a ukončenia stavby

20. Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-
stanovisko pod č. SSC/7786/2020/2320/31432 zo dňa 07.10.2020

K predloženej dokumentácii stavby máme nasledovné pripomienky:

- V súbehu s cestou I/63 žiadame trasu optického kábla situovať vo vzdialenosti min. 0,6 m od obrubníka cesty a v miestach bez obrubníka 1,0 m za vonkajšou hranou priekopy prípadne svahu cesty I/63. Vzdialenosť optickej siete požadujeme zakótovať do situácie.
- Križovanie s cestou I/63 musí byť kolmé a uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením siete do tejto chráničky.
- V ďalšom stupni PD požadujeme doplniť priečne rezy cestou I/63 v mieste križovania optického kábla pod cestou I/63 so zakótovaným šírkovým a výškovým usporiadaním (hlbky uloženia chráničky, jej dĺžky, umiestnenie montážnych jám vo vzťahu k ceste I/63, atď.).
- Prípojky IS požadujeme uložiť do chráničky v min. hĺbke podľa STN 73 6005 (t.j. min. 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky), bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
- Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 0,5 m za hranice hlavného dopravného priestoru cesty t.j. min. 1,0 m za cestný obrubník, resp. 0,5 m od spevneného okraja cesty. Po realizácii prác požadujeme montážne jamy dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do pôvodného stavu. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/63. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/63 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
- Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/63 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
- Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/63, je potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným DI PZ.
- PD je potrebné prerokovať aj s Okresným úradom v Tmavé, odbor pre CD aPK, ktorý vykonáva Štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku

cesty I/63.

- Súhlas s vedením trasy podzemnej líniovej stavby na pozemku podmieňujeme tým, že investor stavby oznámi správcovi pozemku, že podal návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti a to najneskôr do 10 dní od podania návrhu na vykonanie záznamu, aby si správca pozemku v prípade, že bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, mohol v zákonom stanovenej lehote uplatniť u investora nárok na náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností.
 - Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/63 a jej príslušenstve počas výstavby.
 - Všetky zásahy do telesa cesty i/63 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/63 je nutné vopred odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením poverenému pracovníkovi Ing. Taksonyiová 0903 411 520.
 - Stanovisko v rozsahu zásahov do cesty I/63 bude zápisnične odovzdané za prítomnosti zodpovedného zamestnanca IVSC Bratislava.
 - Záruku na práce v telese cesty I/63 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
 - Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s cestou 111/1396, s miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi a správcami uvedenej infraštruktúry.
- S vydaním územného rozhodnutia stavby „INS FTTH DUST 09 Kútniky Blažov“ **súhlasíme** s podmienkou, že naše pripomienky budú uvedené v podmienkach územného rozhodnutia a zapracované v dokumentácii pre stavebné povolenie.
- Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

21. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – záväzné stanovisko pod č. 26977/2021/ÚVHR/75349 zo dňa 17.06.2021:

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 36 240 826 na „INS FTTH DUST 09 Kútniky Blažov“, projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. Možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.

22. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 – vyjadrenie pod č. 4518-2/120/2020 zo dňa 18.08.2020

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím navrhnuté a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Bernát, č.t. 0903 997 967, p. Galko, č.t. 0903 997 966 alebo Ing. Machajová, č.t. 035/7741 009
- v mieste križovania optického kábla so závlahovým potrubím dodržať min. 0,20 m zvislú vzdialenosť
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne
- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky
- pri súbehu optického kábla a závlahového potrubia dodržať min 2,0 m vzdialenosť
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím prizvať našich pracovníkov,

- ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického kábla so závlahovým potrubím a situáciu so zákresom závlahového potrubia do výkresu navrhovanej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím.

23. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava - stanovisko pod č. OU-TT-OCDPK-2021/009886/SI zo dňa 29.03.2021

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy na území TTSK podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujíname k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Trasa navrhovanej telekomunikačnej siete (VEKS) je vedená v sídelnom útvare obce Kútники, preto nie je potrebné vydať povolenie výnimky z ochranného pásma cesty 1/63 v k. ú. Kútники.
- V súbehu s cestou 1/63 musí byť vedenie uložené min. 1,0 m za vonkajšou hranou pozemnej komunikácie cesty 1/63 (Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jeho súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov). V zmysle stanoviska SSC Bratislava, podľa priloženej situácie N7 - nie je správne zakótovaná vzdialenosť umiestnenia navrhovanej siete, treba doplniť. V úseku cesty 1/63 s mestskou úpravou je potrebné v zmysle stanoviska SSC Bratislava viesť trasu telekomunikačnej siete min 0,6 m od obrubníka cesty 1/63, podľa priložených situácií N2 a N3 je najbližší okraj 1,7 m za zvýšeným obrubníkom.
- Súhlasíme s jedným nutným križovaním cesty 1/63 pretláčaním, ak bude realizované pretláčaním chráničky kolmo na os cesty, s uložením vedenia do tejto chráničky podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Montážna (štartovacia a cieľová) jama musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 0,5 m za hranice hlavného dopravného priestoru cesty, t. j. min. 1,0 m za cestným obrubníkom. Je potrebné dodržať uvedené vzdialenosti v zmysle priloženej situácie N2, priečny rez G-G, vrch chráničky musí byť v hl. min. 1,2 m od nivelety cesty po vrch chráničky v zmysle STN 73 6005.
- Zemné práce v dotyku s cestou 1/63 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty,
- V dostatočnom predstihu aspoň 3 týždne pred realizáciou prác na križovaní cesty 1/63 treba požiadať v zmysle § 8 cestného zákona tunajší úrad o vydanie rozhodnutia - povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/63. K žiadosti je potrebné doložiť priečny rez so staničením (km) cesty a zakótovaním križovania v úseku cesty 1/63. vypracované v zmysle vyššie uvedených podmienok a súhlasné stanovisko SSC Bratislava k zvláštnemu užívaniu cesty 1/63.
- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste 1/63 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste 1/63, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu 1/63 a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.
- V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia (ďalej uvádzané len DDZ) na cestu 1/63 je potrebné dopracovať projekt DDZ. Návrh dočasného dopravného

značenia na cestách (jednotlivé úseky výstavby) je potrebné zakresliť do skutočného stavu (križovatky a pod.) i s existujúcimi trvalými DZ a tak, aby práce boli vykonávané z priestoru mimo teleso cesty 1/63 a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka na tejto ceste. V opačnom prípade je potrebné v POV v návrhu DDZ uvažovať aj s manipulačným pásom (státie nákladných vozidiel na ceste).

- Osadenie DDZ na ceste 1/63 môže byť až po vydaní určenia na použitie DDZ na ceste 1/63, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja na základe žiadosti a so súhlasom KR. PZ - KDI Trnava a SSC Bratislava. Žiadosť o určenie DDZ musí obsahovať min. 3 kusy situácií návrhu DDZ. Návrh DDZ musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 30/2020 Z. z..
- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej kategórie.
- Navrhovaná stavba je v dotyku s cestami H., O. triedy i s miestnymi komunikáciami.
- Vo veciach miestnych a účelových komunikácií je príslušná rozhodnúť Obec Kútники a vo veciach cesty IH/1396 je príslušným cestným správnym orgánom Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom obvode okresu Dunajská Streda. Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je príslušný vyjadriť sa Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Okresný dopravný inšpektorát
- K predloženej PD sa vyjadril majetkový správca cesty 1/63, t. j. Slovenská správa ciest Bratislava zo dňa 07.10.2020, jeho pripomienky je potrebné zapracovať v ďalších stupňoch PD a dodržať pri realizácii stavby.
- Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s pohybom chodcov na ceste. Na ceste 1/63 nesmú byť umiestnené žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.
- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Vykopaná zemina musí byť odvázaná na skládku (nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty) a jamy je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.

24. VNET, a.s. Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

- Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spoločnosti VNET, a.s. sa v dotknutom území *nenachádzajú*.

25. Veolia Energia Slovensko, a.s. Eisteinova 25, 851 01 Bratislava

- Inžinierske siete a zariadenia v správe a majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. sa v dotknutom území *nenachádzajú*.

26. Türk Telekom International SK, s.r.o. V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava

- Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spoločnosti TTI SK a.s. sa v dotknutom území *nenachádzajú*.

27. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

- Oznamujeme Vám, že v lokalite stavby *sa nenachádzajú* podzemné telekomunikačné vedenia spoločnosti Slovanet a.s.,

28. O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava- Petržalka

- Oznamujeme Vám, že v lokalite stavby *sa nenachádzajú* siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o., k predmetnej dokumentácii nemáme pripomienky.

29. I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o., 930 13 Horné Mýto č. 110

- oznamujeme Vám, že na danej trase podľa priloženej mapy na výkrese č. N2 a č.N3 v obci Kútniky-Blažov v k.ú. Blažov *sa nachádzajú* rozvody TKR-u našej firmy. Treba vykonať vytýčenie.

30. FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská

- Po preštudovaní predložených podkladov konštatujeme, že k priamemu styku v intraviláne s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa Fibrenet *nepríde* a v záujmovom území *sa nenachádzajú*.

31. Heizer Optik, s.r.o. Drotárska cesta, 930 13 Trhová Hradská

- Ako správca optickej siete FibreNet, s.r.o konštatujeme, že k priamemu styku v intraviláne s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa Fibrenet *nepríde* a v záujmovom území *sa nenachádzajú*

32. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava

- v záujmovom území *sa nenachádzajú* trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia):

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil 0911 775 064, email: vytycovanie@energotel.sk.

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk,
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou. Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel,

a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu vedení,

Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),

i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),

j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia

Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200

33. Tomanet, Športová ulica 160/9, 930 02 Vieska

- v dotknutej lokalite *sa nenachádzajú* podzemné vedenia v správe našej spoločnosti

34. SITEL, s.r.o. Kopčianska 18, 851 01 Bratislava - stanovisko zo dňa 15.04.2021

V zmysle doručeného oznámenia o začatí územného konania k predmetnej stavbe Vám v prílohe zasielame naše Podmienky prác v ochrannom pásme EKS, nakoľko v záujmovom území stavby *sa nachádza* telekomunikačná trasa spoločnosti SITEL s.r.o. (viď informatívny zakres v prílohe).

Podmienky prác v ochrannom pásme EKS žiadame zahrnúť do podmienok pre vydanie územného rozhodnutia.

EKS (elektronická komunikačná sieť) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami., vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhových a s prepájaním paketov, Internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.

Súčasťou fyzickej infraštruktúry EKS sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, káblové vstupy do budov.

1. pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a jej súčasti v mieste stavby SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej objednávky.

Západné Slovensko: Martina Hlavatá, tel.: +421 903 213 790, e-mail: mhiavata@sltel.sk

Východné Slovensko: Peter Glesg, tel.: +421 903 486 941, e-mail: pglesg@sltel.sk

2. pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická ochrana, alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady Investora. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe SITEL s.r.o. je žiadateľ investor povinný predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany, alebo preložky EKS.
3. pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby

- nedošlo k Ich narušeniu, alebo poškodeniu.
4. realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou poverená organizácia pokiaľ cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o..
 5. v prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky, je potrebné oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné Ich oznámiť minimálne 5 prac, dní vopred.
 6. po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o.. žiadateľ/investor Je povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o, vypracovať porealizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať porealizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šácht.
 7. pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.). Zároveň je nutné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 8. za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.
 9. ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to:
 - v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemne práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
 - v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS ručnými sondami, v prípade obnaženia EKS zabezpečiť Ich primeranú ochranu proti poškodeniu
 - nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktorá by k nim znemožňovali prístup bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy nad EKS
- 35. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava – stanovisko pod č. 12588/2020/OI-2 zo dňa 17.08.2020**
- Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1396 dáva k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:
- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1396 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - Pred akýmkoľvek zásahom do cesty III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
 - Prípadné križovanie navrhovanej trasy s cestou č. III/1396 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.
 - Pri spätných úpravách štartovacích jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev.
 - Stavebnou Činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
 - Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo

- zosuvu podložia a vozovky.
- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
 - Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
 - Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia optickej trasy v súvislosti s cestou č. III/1396 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
 - V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena - do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovení §11 zákona č. 251/2012 Z.z. ©energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku tejto odplaty vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.
 - V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať Bc. Bedečovú, telefonický kontakt: 033/5559551, príp. elektronickou formou na e-mailovú adresu: darina.bedecova@trnava-vuc.sk.
Za rešpektovania vyššie uvedených podmienok súhlasíme s vydaním rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Námietky a pripomienky účastníkov územného konania: neboli vznesené

Toto rozhodnutie podľa §40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. IČO: 35 763 469 v zastúpení prokuristami: Stephan Eger, Dipl. Ing. Branímír Marič, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení: elkatel s.r.o. IČO: 36 240 826 v zastúpení konateľom spoločnosti: Ing. Erich Linkesch, so sídlom: Račianska 96, 831 02 Bratislava podal dňa 04.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH DUST 09 Kútники Blažov“ (líniová stavba) na pozemkoch parc.č: viď. vyššie uvedené, v katastrálnom území: Heďbeneéte, Blažov, Töböreéte, obce: Kútники.

K návrhu bola predložená projektová dokumentácia stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií, podklady z evidencie nehnuteľností.

Žiadateľ k územnému konaniu doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií. K návrhu sa vyjadrili: Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v Dunajskej Strede, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru Dunajská Streda, SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dun. Strede, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Dun. Streda, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, MadNet Services, a.s. Dunajská Streda, Krajský pamiatkový

úrad, Trnava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, FibreNet, s.r.o., Trhová Hradská, Swan, a.s. Bratislava, SOUTHERM s.r.o. Dunajská Streda, Michlovský s.r.o., Piešťany, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Dunajská Streda, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, odd. telekomunikačných služieb, Trnava, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dunajská Streda, Okresný úrad Dun. Streda, odbor krízového riadenia, Dun. Streda, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Trnava, Energotel, a.s. Bratislava, Agentúra správy majetku Bratislava, Dopravný úrad Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Bratislava, FibreNet, s.r.o., Trhová Hradská, HEIZER - MINISEVIS, s.r.o. Horné Mýto, Swan, a.s. Bratislava, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava HEIZER OPTIK s.r.o., Trhová Hradská, Tomanet, Vieska, Energotel, a.s. Bratislava, SITEL, s.r.o. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Trnava, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Dunajská Streda, VNET, a.s. Bratislava, Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava, Türk telekom International SK, s.r.o. Bratislava, Slovanet, a.s., Bratislava, OTNS a.s., Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Bratislava, Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trnava. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Kútniky, ako príslušný stavebný úrad listom pod č. 8078/KU/529-1/2020/033-KNA-002 zo dňa 29.03.2021 podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnu vyhlášku.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska §38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ nemá vo vlastníctve všetky pozemky, na ktorých bude stavba umiestnená. Iné právo – zákonné vecné bremeno je zabezpečené podľa §66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Obec Kútniky, ako príslušný stavebný úrad prehodnotil dostupných podkladov, dokladov. Stavebný úrad na základe týchto dokladov a vzhľadom na posúdenia z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu dospel k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. To potvrdili aj kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Ochranu verejných záujmov a práv a právom chránených záujmov účastníkov konania zabezpečil stavebný úrad v podmienkach uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

Nakoľko sa jedná o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania v zmysle §42 ods.2 stavebného zákona a §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní doručenie sa uskutoční verejnou vyhláškou t.j. vyvesením územného rozhodnutia na úradnú verejnú tabuľu po dobu 15 dní obce Kútniky. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ zaplatil v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie územného rozhodnutia správny poplatok podľa položky 59 písm. a) pre právnickú osobu v hodnote 100,00 € bankovým prevodom zo dňa 17.09.2021 na účet obce.

Poučenie

Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na mesto Dunajská Streda, so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50/16.

Toto rozhodnutie možno preskúmať príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti.



JUDr. František Bokros
starosta obce

Doručí sa:

Toto rozhodnutie sa doručí všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Elkatel s.r.o Račianska 96, 831 02 Bratislava
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Zsolt Ivicze, Blažov Kolónia13, 929 01 Kútники
4. Bc. Kristína Ivicze, Blažov Kolónia13, 929 01 Kútники
5. Ladislav Jánoška, Blažov 258, 929 01 Kútники
6. Milena Jánošková, Blažov 258, 929 01 Kútники
7. Ing. Marián Machálek, Športová 374/52, 900 91 Limbach
8. Ing. Karol Kropitz, Boriny 1363/26, 929 01 Dunajská Streda
9. Pavel Füzék, Blažov 69, 929 01 Kútники
10. Ing. Štefan Mészáros, Blažov 118, 929 01 Kútники
11. Ing. Štefan Álló, 930 15 Michal na Ostrove 127
12. Orsolya Pavlík, Blažov 40, 929 01 Kútники
13. Mgr. Zsuzanna Nagy, Veľkoblavovská 70/29, 929 01 Dunajská Streda
14. Martin Štefkovič, Blažov 549, 929 01 Kútники
15. Mgr. Ágnes Štefkovič Patasi, Blažov 549, 929 01 Kútники
16. Tibor Németh, Blažov 17, 929 01 Kútники
17. Barbora Némethová, Blažov 17, 929 01 Kútники
18. Ján Kovács, 929 01 Kútники 130
19. Etela Kovácsová, 929 01 Kútники 130
20. Ivan Urbanič, 929 01 Kútники 128
21. Ľubica Urbaničová, 929 01 Kútники 128
22. Dezider Navrátil, 929 01 Kútники 126
23. Dezider Navrátil, 929 01 Kútники 426
24. Terézia Navrátilová, 929 01 Kútники 126
25. Ladislav Satmáry, Hrušková 7646/26, 831 06 Bratislava Rača
26. Zuzana Satmáry, Hrušková 7646/26, 831 06 Bratislava Rača
27. Ing. Anita Tokovicsová, Kúpeľná 2253/37, 929 01 Dunajská Streda
28. Patrik Dubecký, 930 06 Ňarad 212

29. Gabriel Pósa, Nám. priateľstva 2166/11, 929 01 Dunajská Streda
30. Jozef Baumann, Pasienková 9677/4, 821 06 Bratislava
31. Juraj Végh, Radničné nám.375/7, 929 01 Dunajská Streda
32. Fontee, s.r.o. Pri železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň
33. Miroslava Matúšková, Kamenné Kosihy 98
34. Ján Méhes, Töböréte 337, 929 01 Kútniky
35. Alžbeta Méhesová, Töböréte 337, 929 01 Kútniky
36. REYLON, s.r.o. Töböréte 635, 929 01 Kútniky
37. Zoltán Rényi, Blažov 94, 929 01 Kútniky
38. Helena Rényiiová, Blažov 94, 929 01 Kútniky
39. Juraj Nagy, 929 01 Veľké Dvorníky
40. Elvíra Nagyová, 929 01 Veľké Dvorníky
41. Ladislav Füssi, Hed'beneéte 418, 929 01 Kútniky
42. Juraj Végh, Radničné nám.375/7, 929 01 Dunajská Streda
43. Ernest Bíró, 929 01 Kútniky 429
44. Anna Némethová, 929 01 Kútniky
45. Zoltán Katona, nám. SNP 191/25, 929 01 Dunajská Streda
46. Melinda Katona, nám. SNP 191/25, 929 01 Dunajská Streda
47. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
48. Poľnohospodárske družstvo Kútniky, 929 01 Kútniky
49. Ladislav Bíró, 929 01 Kútniky 450
50. Ladislav Méry, Hed'beneéte 512, 929 01 Kútniky
51. EK Textilverarbeitung sro & Co. k.s , Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda
52. Ladislav Nagy, 929 01 Kútniky 597
53. Július Domonkos, Jantárova 2141/62, 929 01 Dunajská Streda
54. Zoltán Bokros, 929 01 Kútniky 169
55. Pavol Füzék, Blažov 37, 929 01 Kútniky
56. Gizela Füzék, Blažov 37, 929 01 Kútniky
57. František Urbanics, Töböréte 137, 929 01 Kútniky
58. Lýdia Urbanics, Töböréte 137, 929 01 Kútniky
59. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
60. Západoslovenská energetika a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
61. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
62. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dun. Streda
63. Okresné riaditeľstvo Hasič. a záchr. Zboru, 929 01 Dun. Streda, Trhovisko 1102/1
64. Regionálny úrad verejného zdrav., 929 01 Dun. Streda, Veľkobláhovská cesta 1067
65. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
66. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
67. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor pozemkový a lesný, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
68. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
69. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
70. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 02 Trnava
71. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
72. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava
73. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

74. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
75. ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
76. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopr. inšpektorát, Muzejná 231/6, 929 24 Dun. Streda
77. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
78. Mad Net, Services, Bratislavská cesta, 929 01 Dun.Streda (SLOVANET, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava)
79. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
80. FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská
81. HEIZER - MINI SEVIS, s.r.o. 930 13 Horné Mýto 110
82. Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava, Borská 6
83. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
84. HEIZER OPTIK s.r.o., Dolnobarská cesta, 930 13 Trhová Hradská
85. Tomanet, Športová ulica 160/9, 930 02 Vieska
86. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
87. SITEL, s.r.o. Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
88. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
89. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda
90. VNET, a.s. Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
91. Veolia Energia Slovensko, a.s. Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
92. Türk telekom International SK, s.r.o. V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava
93. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
94. O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava- Petržalka
95. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
96. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Bratislava, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
97. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
98. a/a – Mesto Dunajská Streda, Spoločný stavebný úrad
99. a/a – Obec Kútniky

Vybavuje: **Ing. Andrea Knapová**

Mestský úrad v Dunajskej Strede, Spoločný stavebný úrad, Hlavná 50/16
prízemie č.dv.117 č.t. 031/590 39 37